# **ROBINETTERIE - Actionneurs pneumatiques**

# 16.1.2. Accessoires pour actionneurs pneumatiques

### A. Carrés d'adaptation - Inserts



Réference	□ int x □ ext	Matière
5012 06 11	6 mm x 11 mm	Inox 316L
5012 08 11	8 mm x 11 mm	
5012 09 11	9 mm x 11 mm	
5012 09 14	9 mm x 14 mm	
5012 11 14	11 mm x 14 mm	
5012 11 17	11 mm x 17 mm	
5012 14 17	14 mm x 17 mm	
5012 17 22	17 mm x 22 mm	
5012 22 27	22 mm x 27 mm	
5012 27 36	27 mm x 36 mm	

## B. Accessoires divers

Arcades de positionnement entre la vanne et l'actionneur

Coupleurs assurant la liaison entre la vanne et l'actionneur





Rem.: Autres accessoires disponibles sur demande

Exemple de montages réalisés en nos ateliers

#### Description:

- 1) Vanne papillon wafer Gemü en fonte GGG40 et manchette EPDM
- 2) Carré d'adaptation
- 3) Actionneur pneumatique Actreg double effet
- 4) Distributeur Namur Asco Numatics à commande électropneumatique
- 5) Bobine électrique Asco Numatics 24/DC taille 22
- 6) Connecteur à LED et protection électrique VDR 24/DC taille 22
- 7) Boîtier de fin de course électromécanique LAMBDA CZPASAZ muni d'un étrier en inox ajustable en 3 tailles

Type BUWM.001.065

Type 5012 11 14

Type ADA0040/0005/14

Type SCG551A001MS.AC/DC

Type 400 904 542

Type 881 22 405

Type GEXX.001.001

Type GEAX.001.001





















