
Fiche Technique

Valide à partir du: 27/10/16







Pièce intermédiaire filetée mâle galvanisée pour tube plomb sur R/EN 10226-1

• Dim. Dim. Pb donne le diamètre extérieur du tube en plomb

Dim. Pb	Dim. R	NBR	SP	GP	poids	D	L	x
(mm)	(inch)	Code			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
18,3 - 21,9	1/2	775 202 801	1	25	0,246	45	73	31 - 33
23,9 - 27,4	3/4	775 202 802	1	10	0,300	51	79	31 - 33
27,3 - 30,9	1	775 202 813	1	10	0,440	59	89	31 - 33
30,9 - 34,4	1	775 202 803	1	10	0,420	59	89	31 - 33
36,5 - 37,6	1 1/4	775 202 814	1	5	0,671	68	92	32 - 38
39,6 - 43,1	1 1/4	775 202 804	1	5	0,671	68	92	32 - 38
45,8 - 46,9	1 ½	775 202 815	1	5	0,776	75	96	35 - 43
47,5 - 50,7	1 ½	775 202 805	1	5	0,776	75	96	35 - 43
53,1 - 55,4	2	775 202 816	1	5	0,900	96	106	36 - 42
56,5 - 57,5	2	775 202 817	1	5	0,900	96	106	36 - 42

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com